

宮脇森林シンポジウム



フィオナ・サットン・ウィルソン&ニーナ・ミドルトン
タイニーフォレストプログラム

多様な状況での Tiny Forest の導入の成功 - 環境と コミュニティ



フレイザー ストリート タイニー フォレストは、ビクトリア州メルボルン南東部の温暖な海洋性気候の中にあります。絶滅の危機に瀕した生態系コミュニティの固有種であるグラッシー ウッドランドとバレー ヒース フォレストは、2024 年 5 月に地元の学校の子供たちと熱心な環境ボランティアによって植樹されました。この森は、ブヌロン族の神聖なアボリジニの土地に生育しています。

パカパカンティ小森林は、南オーストラリア州アデレード中心部の湿地帯の岸沿いに、河畔低木種を植えた森林です。小森林は、在来の野生生物にとって豊かなオアシスであり、冬の厳しい天候の際に洪水を抑制するのに役立っています。小森林は、ちょうど1周年を迎えた地元の住民協会によって管理されています。



クーリングアイ タイニー フォレストは、シドニー北部の湿潤な亜熱帯気候の中にあります。タイニー フォレストには、絶滅危惧植物群であるシドニー ターペンタイン アイアンバーク フォレストの種が植えられています。この森林は尾根沿いの湿潤熱帯雨林に繁茂し、ツヤツヤクロオウムなどの絶滅危惧種を支えています。



小さな森。アースウォッチオーストラリア



アースウォッチオーストラリア